




ДЕТАЛЬ ДОМА



НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ*:

- Клей для дерева
- Двусторонний скотч
- Секундный клей
- Канцелярский нож
- Коврик для моделизма
- Малярный скотч
- Линейка
- Бумажные салфетки
- Палитра для красок (можно использовать одноразовую тарелку)
- Кисть
- Акриловые краски: синий кобальт, голубая, белая, черная**

Удобно пользоваться*:

- Бельевые прищепки
- Зубочистки
- Ненужные деревянные детали

* Не входят в комплект.

** Рекомендуемые оттенки. Вы можете выбрать другие оттенки на ваш вкус или пропустить этап окрашивания, либо покрыть детали прозрачным лаком.




НАРУЖНАЯ СТЕНА (СО СТОРОНЫ ПЕРЕДНЕГО КРЫЛЬЦА)


* (9) Картон для декорирования В будет использован в следующих выпусках, храните его бережно.




1 Как и в предыдущих выпусках, придайте нужную форму стеновым панелям первого, второго и третьего этажей, прикладывая линейку по вертикальным линиям с обратной стороны. Работайте очень аккуратно.




3 Аналогичным образом прикрепите панель второго этажа.




2 Возьмите каркас, собранный в выпуске 84, и так же, как в предыдущих выпусках, намажьте его клеем для дерева и прикрепите панель стены первого этажа в нижней левой части каркаса. Это часть стены дома со стороны главного входа.



4 Далее в верхней левой части каркаса прикрепите панель стены третьего этажа.




5 От детали (4) при помощи канцелярского ножа отделите наклейки с маркировками (F1), (F3), (F5). Оставшиеся наклейки будут использованы в выпуске 100.



6 С внутренней стороны в местах соединения панелей первого и второго этажей прикрепите, как показано на рисунке выше, фиксирующие наклейки (F3) и (F1).




7 Далее в месте соединения панелей второго и третьего этажей при помощи клея прикрепите фиксирующую наклейку (F5).



Мы собрали часть стены со стороны главного входа. В выпуске 95 мы закончим крепить панели к каркасу этой стены.



СТЕНА ДОМА СО СТОРОНЫ ВЕРАНДЫ (КЛЕИМ ОБОИ)



1 Приготовьте стену, собранную в выпуске 93, для окрашивания кромок с обеих сторон. Сначала наклейте по краям малярный скотч — чтобы не испачкать лицевую поверхность стены краской.

ПРОПОРЦИИ

2 Синий кобальт : 1 Голубая краска : 10 Белая краска : чуть-чуть Черная краска : чуть-чуть Вода




2 Возьмите краску и воду в указанном соотношении и тщательно перемешайте.




3 Возьмите кисть и окрасьте обе кромки.




4 Далее окрасьте верхний торец. Как и в шаге 1, наклейте малярный скотч по верхнему краю.




5 Возьмите кисть и краской из шага 2 окрасьте верхний торец.



6 С внутренней стороны стены при помощи клея для дерева приклейте обои первого этажа.



7 Аналогичным образом при помощи клея для дерева приклейте обои второго и третьего этажей.



Стена со стороны веранды готова. В выпуске 95 мы вставим в проемы окна и дверь на веранду.



ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ДОМА (СБОРКА) 1

1

* Если в выпуске 68 вы не прикрепили потолок, сделайте это сейчас.

⚠ Пол мансарды еще не прикреплен.

⚠ Совместите лестничные проемы.

⚠ Соедините выступы пола и потолка (стрелка справа).

⚠ Соедините выступ с линией на фундаменте.

Об установке каждого этажа смотрите в выпуске 70, на с. 11.

2

4 полоски картона для декорирования шириной 5 мм (1 подготовлена)

* Оставшийся картон будет использован в следующих выпусках.

(8) Картон для декорирования А

2 При помощи канцелярского ножа отделите 4 полоски шириной 5 мм. Оставшийся картон будет использован в следующих выпусках.

3

Полоска картона для декорирования шириной 5 мм

Соединяйте с краем потолка.

Соединяйте с краем пола.

3 На кромку показанной на фотографии стены первого этажа при помощи двустороннего скотча прикрепите одну полоску шириной 5 мм.

4

Полоска шириной 5 мм

Полоска шириной 5 мм

* Кромки других стен будут не видны после сборки дома, к ним не нужно крепить полоски картона для декорирования.

4 Аналогичным образом прикрепите полоски картона для декорирования на показанные на фотографии кромки стен второго и третьего этажей.



Мы собрали дом от фундамента до третьего этажа. В выпуске 95 будут установлены наружные стены со стороны лестницы и веранды.