



## ДЕТАЛЬ ДОМА

1 Матрицы с деталями черепицы, 5 шт

2 Подложка кровли,  
3 шт.

## НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ\*:

- Клей для дерева
- Секундный клей
- Малярный скотч
- Канцелярский нож
- Коврик для моделизма
- Ножницы
- Простой карандаш
- Линейка
- Бумажные салфетки
- Палитра для красок (можно использовать одноразовую тарелку)
- Кисти
- Акриловые краски:  
белая, черная, коричневая \*\*

## УДОБНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ\*:

- Бельевые прищепки


\* Не входят в комплект.

\*\* Рекомендуемые оттенки. Вы можете выбрать другие оттенки на ваш вкус или пропустить этап окрашивания, либо покрыть детали прозрачным лаком.



## СОБИРАЕМ ОСНОВАНИЕ КРОВЛИ

! Детали черепицы пронумерованы от 0 до 5.



**1** Как и в выпуске 102 на с. 8, в шагах 2–5, окрасьте внутреннюю поверхность подложек (ту, на которой нет линий).




**2** Так же как в выпуске 102, на с. 9, в шагах 6–7, проведите по внешней поверхности линии карандашом, а затем сделайте легкие надрезы канцелярским ножом.



**3** По надрезам, сделанным в шаге 2, слегка согните подложку. Точно так же поступите с другими подложками кровли.




**4** Прикрепите подложки к крыше, собранной в выпуске 102. Сначала прикрепите одну подложку так, чтобы ее края заходили на вертикальные балки каркаса крыши.




**5** Таким же образом наклейте оставшиеся подложки кровли. Далее мы будем крепить черепичное покрытие.



## КРЕПИМ ЧЕРЕПИЦУ (ДЕТАЛИ С МАРКИРОВКОЙ 0-1)



**1** Отделите 4 детали с маркировкой 0. Одну из четырех деталей разрежьте ножницами примерно пополам.



**2** Разрезанную пополам деталь черепицы с маркировкой 0 прикрепите при помощи клея для дерева в нижней части крыши. Она выступает вниз примерно на 0,5 мм.




**3** Вплотную к детали из шага 2 приклейте вторую половину разрезанной детали черепицы с маркировкой 0.

### СОВЕТЫ


#### КАК ЛУЧШЕ ПРИКЛЕИВАТЬ ЧЕРЕПИЦУ

##### Чтобы не было зазоров




**1** Клейте детали черепицы так, чтобы между ними не было зазоров. Для этого детали вверху могут немного заходить друг на друга.

##### В случае появления зазора замаскируйте его остатками черепицы.




**2** Вырезайте точно по форме зазора.


##### Остаток матрицы с деталями черепицы.




**4** Повторяя действия шагов 1–3 разрежьте детали пополам и наклеивайте на нижнюю часть крыши.




**5** Далее отделите деталь черепицы с маркировкой 1. Разрежьте пополам между лепестками.



**6** Временно закрепите деталь 1 малярным скотчем. Убедитесь, что края лепестков совпадают с нижним краем предыдущего ряда.




**7** Рядом с деталью черепицы из шага 6 прикрепите вторую половину детали с маркировкой 1 и временно закрепите малярным скотчем.




**8** Прикрепите второй ряд черепицы, разрезая детали пополам.



**9** В случае если при креплении последней детали черепицы образовывается большой зазор, отсоедините эту деталь и разрежьте ее еще раз.



**10** Деталь из шага 9 прикрепите при помощи малярного скотча. Если зазор остается широким, разрежьте пополам соседние детали черепицы 1 и отрегулируйте зазоры.



**11** Повторяйте шаги 9–10 до тех пор, пока не отрегулируете ширину зазоров между деталями. Затем прикрепите все детали с маркировкой 1 к подложке кровли клеем для дерева.



**12** Крыша с двумя рядами черепицы



КРЕПИМ ЧЕРЕПИЦУ (ДЕТАЛИ С МАРКИРОВКОЙ 2–5)



**1** Как и в шагах 5–10, отсоедините детали, разрежьте их на две части и временно прикрепите малярным скотчем.





**2** Завершите третий ряд, отрегулируйте зазоры и положение лепестков.




**3** При помощи клея для дерева по одной закрепите детали с маркировкой 2.




**4** Аналогичным образом закрепите детали с маркировкой 3. Сначала определите их оптимальное положение и временно зафиксируйте малярным скотчем, а затем прикрепите клеем для дерева.



**5** Аналогичным образом прикрепите ряд деталей с маркировкой 4.



**5** Детали с маркировкой 5 трех видов: с 13, 14 и 15 лепестками, — способ крепления один.



**7** Аналогичным образом разрежьте, установите и прикрепите детали с маркировкой 5.



**8** После того, как расположение деталей определится, по одной прикрепите их клеем для дерева.



Мы прикрепили нижние ряды черепицы на крышу Муми-дома. Продолжим работу над креплением черепицы мы в выпусках 106 и 107. Заклеенные проемы в крыше будут вырезаны.